Проверка безопасной эксплуатации.

- 1. Устанавливайте багажник строго соблюдая рекомендации данной инструкции.
- 2. Максимальная скорость движения автомобиля с установленным багажником 110 км/ч.
- 3. Максимальная скорость движения автомобиля с нагруженным багажником 90 км/ч.
- 4. Максимально допустимый вес размещаемого на багажнике груза 75 кг.
- Перед установкой багажника ознакомьтесь с рекомендациями производителя автомобиля, касающимися допустимой нагрузки на крышу.

Помните: вес самого багажника - от 3,5 до 5 кг. (в зависимости от перекладины)

6. Убедитесь, что перевозимый груз надежно зафиксирован на багажнике.

Вес груза, размещенного на багажнике, должен быть равномерно распределен, а центр тяжести должен находиться как можно ниже.

- 7. Помните, что из соображений безопасности габариты груза не должны значительно превышать размеры багажника.
- 8. Во время продолжительных поездок, в условиях нормального дорожного покрытия раз в два часа проверяйте надежность установки багажника.

При ухудшении качества дорожного покрытия уменьшайте интервалы проверки установки багажника.

9. При ежедневной эксплуатации багажника проверяйте надёжность соединительных элементов не реже одного раза в месяц.

помните:

Скорость движения всегда следует выбирать с учетом перевозимого груза

- и фактических условий поездки,
- например: типа и качества дороги, силы и направления ветра,
- интенсивности движения и существующих ограничений скорости.

Общая высота автомобиля с установленным багажником увеличивается.

При перевозке крупногабаритных грузов (лодки, боксы и т.п.)

нагрузки на крышу автомобиля возрастают.

Характеристики управляемости нагруженного автомобиля изменяются.

При движении с установленным багажником расход топлива увеличивается.

Использование автоматической мойки при установленном багажнике ЗАПРЕШЕНО.

Во время движения щели между элементами багажника и кузовом забиваются дорожной пылью, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Периодически снимайте багажник и очищайте места крепления.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Производитель не несет ответственности за ущерб,

причиненный вследствие неправильной установки багажника на автомобиль.



Ключ находится в корпусе опоры отмеченной стикером.



ED2-301F - Для автомобилей с рейлингами

ED2-302F - Для автомобилей с рейлингами (с замком)

ED2-311F - Для автомобилей интегрированными рейлингами

ED2-312F - Для автомобилей интегрированными рейлингами (с замком)



344002 г.Ростов-на-Дону ул. 1-я Луговая, Дом 18 тел. 8-800-222-40-06 www.evrodetal.ru



Инструкция

ПО УСТАНОВКЕ БАГАЖНИКА
НА КЛАССИЧЕСКИЕ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ
РЕЙЛИНГИ



КОМПЛЕКТ ОПОР ED2-302F ED2-301F ED2-312F ED2-311F ≈700 мм 4 шт. 2 шт. 1 шт. ₡ ПЕРЕКЛАДИНЫ Приобретаются отдельно, на выбор 2 шт. 2 шт. Крыло С образный профиль (Сталь) 2 шт. 2 шт. 2 шт. Аэродинамика Сборка и установка 6Nm