

Инструкция по установке

- 1

_{Артикул} **01025**


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Марка Модель		Год выпуска	
KIA	Sorento	2.5	2006-2009	


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1	ý)	ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	1 шт	5	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
3	0	Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на поперечную балку совместно с Защитой 01019 передние точки крепления Защиты при помощи крепежа Защиты 01019. 2. Установить на поперечную балку подрамника раздаточной коробки задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х40, Гровера 8 и Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:52:38